

Übersicht ParkBord PQ

Bezeichnungen





ParkBoard PQi

- Variantenmerkmal:
 - ParkBoard PQi
- Stromeinspeisung: Stromschiene am Boden

• Netzspannung: 400V / 208V

• Spannung - Antrieb: 40V

Bedienung:
 Automatik



Bedientableau mit Klartextanzeige 10er Tastaturtransponder oder Stellplatztransponder



IR-Fernbedienung



ParkBoard PQi Mast links/rechts

- Variantenmerkmal:
 - ParkBoard PQi ML
 - ParkBoard PQi MR
- Stromeinspeisung:
 - Schleifleitung 2-Fach
 - Schleifleitung 4-Fach

Netzspannung: 400V / 208V

• Spannung - Antrieb: 40V


 Bedienung: Automatik



Bedientableau mit Klartextanzeige 10er Tastaturtransponder oder Stellplatztransponder



IR-Fernbedienung



- 1 Netzspannung
- 2 Bedienstelle
- 3 Antrieb
- 4 Stromschiene
- **S** Schleifleitung



ParkBoard PQ Zubringer Mast links/rechts manuell

- Variantenmerkmal:
 - ParkBoard PQZMLM
 - ParkBoard PQZMRM
- Stromeinspeisung:
 - Schleppkabel 8-Fach
 - Schleifleitung 8-Fach
- Netzspannung: 400V / 208V
- Spannung Antrieb: 40V
- Bedienstelle:
 - im Zugangsbereich
 - auf dem ParkBord
- Bedienung im Zugangsbereich:




Bedienelement für Tastbetrieb

• Bedienung auf dem ParkBoard:



Bedienelement für Tastbetrieb (abnehmbar)





- 1 Netzspannung
- 2 Bedienstelle im Zugangsbereich
- Antrieb
- 4 Schleppkabel
- 5 Schleifleitung
- Bedienstelle auf dem ParkBord



ParkBoard PQ Zubringer Mast links/rechts Automatik

- Variantenmerkmal:
 - ParkBoard PQZMLA
 - ParkBoard PQZMRA
- Stromeinspeisung:
 - Schleppkabel
- **Netzspannung:** 400V / 208V
- Spannung Antrieb: 40V
- Bedienstelle:
 - im Zugangsbereich
 - auf dem ParkBord
- Bedienung im Zugangsbereich:
 - Bedientableau mit Klartextanzeige 10er Tastaturtransponder
- Bedienung auf dem ParkBoard:
 - Bedientableau mit Klartextanzeige
 10er Tastaturtransponder



- Netzspannung
- 2 Bedienstelle im Zugangsbereich
- Antrieb
- 4 Schleppkabel
- 6 Bedienstelle auf dem ParkBord



| Notizen |
|---------|
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |



| Notizen | |
|---------|--|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |



| Notizen | |
|---------|--|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |



Wenn Sie lächeln, haben wir unser Ziel erreicht.

Premium-Parksysteme von KLAUS Multiparking sind auf individuelle Anforderungen zugeschnitten; sie nutzen den vorhandenen Raum effizient aus und ermöglichen komfortables Ein- und Ausparken. Jede unserer Anlagen ist das Ergebnis aus jahrzehntelanger Erfahrung, fundiertem Know-how und der hohen Qualität unserer Produkte made in Germany.

Und das überall auf der Welt: Mit über 500.000 realisierten Stellplätzen sowie 65 Vertriebspartnern auf allen Kontinenten sind wir einer der weltweit bedeutendsten Anbieter innovativer Multiparking-Anlagen.

KLAUS Multiparking GmbH | Hermann-Krum-Straße 2 | 88319 Aitrach Serviceline: 01805 082244* | Fon: +49(0) 7565 508-0 | Fax: +49(0) 7565 508-88 www.multiparking.com | www.facebook.com/Multiparking



